

TABLE OF CONTENTS

投影幕	2
快速折疊幕	2
電動地升幕	3
電動降落幕	7

投影幕

快速折疊幕



AOV 4:3 快速折疊幕 多尺寸選擇 (QUICK FOLDING SCREEN)

長寬比： 4:3

採用固定結構方式的銀幕。正投選用軟白幕，進口投幕布，畫質一流，紋理細膩，質地光潔柔滑，平整不變形，有良好的抗褶皺能力，配有攜帶式航空箱，方便移動無須安裝直接使用，特別適合辦公室、會議廳作簡報使用，應用範圍廣泛。

[Read More](#)

SKU: AOV-43-quick-folding-screen

電動地升幕

適合常規/長焦投影機



VIVIDSTORM S-ALR 常規/長焦 抗光灰幕 電動地升幕 黑色機箱 (16:9)

- 抗光幕布材質，推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有2200ANSI 或更高的真實流明
- 電動升降-收放自如，不佔空間
- 雙彈簧V型支架系統，幕面緊繃平直
- 0.8增益，150°視不挑角度，兼容3D/4K/8K高清視覺盛宴
- 多種控制方式實現上下約20-30秒！無線遙控
- 即插即用，快速安裝，無需鑽孔安裝，節省空間的設計
- 72吋-200吋可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)
- 品牌靜音管狀電機

支援常規/長焦投影機，進口抗光幕布，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控


[VIVIDSTORM 所有專業投影幕一覽表](#)



[Read More](#)

SKU: S-VIVIDSTORM-ES-SALR-TENSION-72-120

適合常規/長焦投影機



VIVIDSTORM S-ALR-P 常規/長焦 透聲打孔 抗光灰幕 電動地升幕 黑色機箱 (16:9)

- 抗光幕布材質【幕面打孔設計】-專為音箱必須要收藏在幕布背後的場景而設（否則無須購買打孔設計），推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有2200ANSI 或更高的真實流明
- 電動升降-收放自如，不佔空間
- 雙彈簧V型支架系統，幕面緊繃平直
- 0.8增益，150°視不挑角度，兼容3D/4K/8K高清視覺盛宴
- 多種控制方式實現上下約20-30秒！無線遙控
- 即插即用，快速安裝，無需鑽孔安裝，節省空間的設計
- 72吋-150吋可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)
- 品牌靜音管狀電機

支援常規/長焦投影機，進口抗光幕布，透聲打孔，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控

[VIVIDSTORM 所有專業投影幕一覽表](#)



[Read More](#)

SKU: S-VIVIDSTORM-ES-SALR-P-TENSION-72-120

適合常規/長焦投影機



VIVIDSTORM S-WC 常規/長焦 電動地升幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9)

- 劇院PVC白幕布材質
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有1800ANSI以下的真實流明-推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 電動升降-收放自如，不佔空間
- 雙彈簧V型支架系統，幕面緊繃平直
- 1.1增益，160°可視角度不挑角度，兼容3D/4K/8K高清視覺盛宴
- 4種控制方式實現上下約20-30秒！無線遙控
- 即插即用，快速安裝，無需鑽孔安裝，節省空間的設計
- 72吋-200吋可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)
- 品牌靜音管狀電機

支援常規/長焦投影機，白幕布，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控

[VIVIDSTORM 所有專業投影幕一覽表](#)



[Read More](#)

SKU: S-VIVIDSTORM-ES-S-TENSION-WC-72-120



VIVIDSTORM S-WC-P 常規/長焦 透聲打孔 電動地升幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9)

- 劇院PVC白幕布材質【幕面打孔設計】-專為音箱必須要收藏在幕布背後的場景而設（否則無須購買打孔設計）
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有1800ANSI以下的真實流明-推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 電動升降-收放自如，不佔空間
- 雙彈簧V型支架系統，幕面緊繃平直
- 1.8增益，120°視角不挑角度，兼容3D/4K/8K高清視覺盛宴
- 4種控制方式實現上下約20-30秒！無線遙控
- 即插即用，快速安裝，無需鑽孔安裝，節省空間的設計
- 72吋-150吋可選擇(**因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門**)
- 品牌靜音管狀電機

支援常規/長焦投影機，透聲打孔白幕布，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控

[VIVIDSTORM 所有專業投影幕一覽表](#)



[Read More](#)

SKU: S-VIVIDSTORM-ES-S-P-TENSION-WC-72-120

電動降落幕

 適合常規/長焦投影機
抗光灰幕系列



VIVIDSTORM T-ALR-IC 天花板嵌入式 常規/長焦 抗光灰幕 電動降落幕 黑色機箱 (16:9)

- 抗光幕布材質，推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有2200ANSI 或更高的真實流明
- 0.8增益，150°視角，4K/8K高清視覺盛宴
- 電動升降-收放自如，支持天花板嵌入式安裝方式
- 雙邊拉線緊繃系統-使幕面平靜
- 多種控制方式實現上下約20-30秒！
- 靜音管狀電機，電動升降系統，鋁製外殼

● 72吋-150吋可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)

支援常規/長焦投影機，抗光灰幕，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控，可拉線

(如需白色機箱款，請聯絡本店查詢)

[Read More](#)

SKU: N/A

 適合常規/長焦投影機
戲院PVC白幕系列



VIVIDSTORM T-WC-IC 天花板嵌入式 常規/長焦 電動降落幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9)

- 劇院PVC白幕布材質-推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有1800ANSI以下的真實流明
- 1.1增益，160°可視角度不挑角度，兼容3D/4K/8K高清視覺盛宴
- 電動升降-收放自如，支持天花板嵌入式安裝方式
- 雙邊拉線緊繃系統-使幕面平靜
- 4種控制方式實現上下約20-30秒！
- 靜音管狀電機，電動升降系統，鋁製外殼

● 72吋-150吋可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)

支援常規/長焦投影機，白幕，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控，可拉線

(如需白色機箱款，請聯絡本店查詢)

[Read More](#)

SKU: N/A

適合常規/長焦投影機



Black Housing
Classic works

VIVIDSTORM T-ALR 常規/長焦 抗光灰幕 電動降落幕 黑色機箱 (16:9)

- 抗光幕布材質，推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有2200ANSI 或更高的真實流明
- 0.8增益，150°視角，4K/8K高清視覺盛宴
- 電動升降-收放自如，支持吸頂、壁掛和吊裝方式
- 雙邊拉線緊繃系統-使幕面平靜
- 多種控制方式實現上下約20-30秒！
- 靜音管狀電機，電動升降系統，鋁製外殼

●72吋-150吋可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)

支援常規/長焦投影機，抗光灰幕，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控，可拉線

[VIVIDSTORM 所有專業投影幕一覽表](#)



[Read More](#)

SKU: S-VIVIDSTORM-ES-ALR-DROP-84-120

適合常規/長焦投影機



VIVIDSTORM T-ALR-P 常規/長焦 透聲打孔 抗光灰幕 電動降落幕 黑色機箱 (16:9)

- 抗光幕布材質【幕面打孔設計】-專為音箱必須要收藏在幕布背後的場景而設（否則無須購買打孔設計），推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有2200ANSI 或更高的真實流明
- 0.8增益，150°視角，4K/8K高清視覺盛宴
- 電動升降-收放自如，支持吸頂、壁掛和吊裝方式
- 雙邊拉線緊繃系統-使幕面平靜
- 4種控制方式實現上下約20-30秒！
- 靜音管狀電機，電動升降系統，鋁製外殼

●72吋-150吋可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)

支援常規/長焦投影機，抗光灰幕，透聲打孔，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控，可拉線

[VIVIDSTORM 所有專業投影幕一覽表](#)



[Read More](#)

SKU: S-VIVIDSTORM-ES-ALR-P-DROP-84-120

適合常規/長焦投影機



VIVIDSTORM T-WC 常規/長焦 電動降落幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9)

- 劇院PVC白幕布材質-推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 在弱光環境下表現出色-建議投影機具有1800ANSI以下的真實流明
- 1.1增益，160°可視角度不挑角度，兼容3D/4K/8K高清視覺盛宴
- 電動升降-收放自如，支持吸頂、壁掛和吊裝方式
- 雙邊拉線緊繃系統-使幕面平靜
- 4種控制方式實現上下約20-30秒！
- 靜音管狀電機，電動升降系統，鋁製外殼

●72寸-150寸可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)

支援常規/長焦投影機，白幕，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控，可拉線


[VIVIDSTORM 所有專業投影幕一覽表](#)



[Read More](#)

SKU: S-VIVIDSTORM-ES-S-WC-DROP-84-120

適合常規/長焦投影機



VIVIDSTORM T-WC-P 常規/長焦 透聲打孔 電動降落幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9)

- 劇院PVC白幕布材質【幕面打孔設計】-專為音箱必須要收藏在幕布背後的場景而設（否則無須購買打孔設計）-推薦用於普通/標準/長焦投影機使用
- 在弱光環境下表現出色- 建議投影機具有1800ANSI以下的真實流明
- 1.1增益，160°可視角度不挑角度，兼容3D/4K/8K高清視覺盛宴
- 電動升降-收放自如，支持吸頂、壁掛和吊裝方式
- 雙邊拉線緊繃系統-使幕面平靜
- 多種控制方式實現上下約20-30秒
- 靜音管狀電機，電動升降系統，鋁製外殼

●72吋-150吋可選擇 (因尺寸及重量限制，超過120吋只能送貨到樓下；72吋至120吋需要客人確認樓宇電梯能放入投影幕，及運送到指定樓層，才能安排送貨上門)

支援常規/長焦投影機，白幕，透聲打孔，支援4K投影效果，高對比度，高度還完色彩，一鍵升降，帶遙控，可拉線

[VIVIDSTORM 所有專業投影幕一覽表](#)



[Read More](#)

SKU: S-VIVIDSTORM-ES-S-WC-P-DROP-84-120

INDEX

A

AOV 4:3 快速折叠幕 多尺寸選擇 (Quick Folding Screen) 1

V

- VIVIDSTORM S-ALR 常規/長焦 抗光灰幕 電動地升幕 黑色機箱 (16:9) 2
- VIVIDSTORM S-ALR-P 常規/長焦 透聲打孔 抗光灰幕 電動地升幕 黑色機箱 (16:9) 3
- VIVIDSTORM S-WC 常規/長焦 電動地升幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9) 4
- VIVIDSTORM S-WC-P 常規/長焦 透聲打孔 電動地升幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9) 5
- VIVIDSTORM T-ALR 常規/長焦 抗光灰幕 電動降落幕 黑色機箱 (16:9) 7
- VIVIDSTORM T-ALR-IC 天花板嵌入式 常規/長焦 抗光灰幕 電動降落幕 黑色機箱 (16:9) 6
- VIVIDSTORM T-ALR-P 常規/長焦 透聲打孔 抗光灰幕 電動降落幕 黑色機箱 (16:9) 8
- VIVIDSTORM T-WC 常規/長焦 電動降落幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9) 9
- VIVIDSTORM T-WC-IC 天花板嵌入式 常規/長焦 電動降落幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9) 6
- VIVIDSTORM T-WC-P 常規/長焦 透聲打孔 電動降落幕 白幕/黑邊/黑色機箱 (16:9) 10